

Lebosol AviStim

Organische NK-meststof, vloeibaar op basis van plantaardige stoffen van algen
(*Ascophyllum nodosum*)

Productsoort	Meststof
Type aanduiding	Organische NK-meststof, op basis van extract van zeewier (<i>Ascophyllum nodosum</i>)
Fysische toestand	Vloeistof
Samenstelling	3,3% totaal kaliumoxide (36 g/l K ₂ O); 0,36% wateroplosbare zwavel (4 g/l S); 8,2% organische stof; 0,12% totaal stikstof (1 g/l N)
Soortelijk gewicht	1,08 kg/l
Kleur	Lichtbruin
pH	9,0
UN nummer	Geen
Transportgevarenklasse(n)	Geen
Opslag	Vorstvrij (opslag bij +5°C aanbevolen)
Verpakking	10 liter

Lebosol AviStim is een vloeibare organische NK-meststof op basis van zeewierextract van *Ascophyllum nodosum*. Planten die niet genoeg voedingsstoffen krijgen zijn vatbaarder voor ziekten; Lebosol AviStim zorgt als bladmeststof voor een effectieve en snelle toevoer van voedingsstoffen. Het product ondersteunt de algemene versterking, de stofwisselingsprocessen, de stresstolerantie, de opbrengst, de wortelvorming en de fotosynthesesnelheid van het gewas, en is geschikt voor akkerbouw, fruitteelt, groenteteelt en vele andere teelten.

Voordelen

- ✓ Natuurlijk en organisch, op basis van plantaardige extracten van het zeewier *Ascophyllum nodosum*.
- ✓ Ondersteunt de wortelvorming, de stofwisselingsprocessen en de fotosynthesesnelheid van het gewas.
- ✓ Breed inzetbaar: bladbemesting, fertigatie en zaad-/pootgoedbehandeling mogelijk.
- ✓ Mengbaar met de meeste gewasbeschermingsmiddelen (vooraf een kleine mengproef aanbevolen).

Advies

In alle gewassen	Algemene versterking, stimulering van de stofwisselingsprocessen, verhoging van de stresstolerantie, opbrengst, wortelvorming, fotosynthesesnelheid Fertigatie Zaadbehandeling	Bladbemesting: 2-5 l/ha (bij toepassing met rugspuit 0,3-0,5%). Indien nodig herhalen. Vraag uw adviseur 2-3 l/t, voor zaad-/pootgoedbehandeling
Aardappelen	Vitaliteit, bladkwaliteit, knolzetting, schilkwiteit	2-3x 2-3 l/ha, vanaf 20 cm gewashoogte
Uien	Vitaliteit, bolvorming, huidkwaliteit	2-3x 2-3 l/ha, vanaf 3-4 pijpjes
Aardbeien	Bloeikwaliteit, vruchtzetting	2-3x 2-3 l/ha, begin bloei tot vruchtzetting
Pitvruchten	Bladeren, bloemknopdifferentiatie, opbrengst	4x 3-5 l/ha, volle bloei, einde bloei, kort na bloei, hazelnootgrootte
Steenvruchten	Bloeikwaliteit, vruchtzetting	2-3x 2-3 l/ha, begin bloei tot vruchtzetting
Kleinfruit	Bloeikwaliteit, vruchtzetting	2-3x 2-3 l/ha, begin bloei tot vruchtzetting

Verdere gebruikadviezen vindt u op www.agrocentrum.nl

Schudden voor gebruik!

Mengbaarheid

Onze producten zijn met de meeste gewasbeschermingsmiddelen fysisch mengbaar. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier. Omdat niet alle in de praktijk voorkomende combinaties getest kunnen worden, is een kleine mengproef vooraf raadzaam. Bij menging met bladmeststoffen of gewasbeschermingsmiddelen de spuit tot 2/3 met water vullen alvorens de middelen toe te voegen. Dit product verdund met water als laatste toevoegen aan de tank. Blijven roeren tijdens het spuiten. Niet mengen met meststoffen die fosfaat of sulfaat bevatten.